



3930F Oras Saga - Køkkenarmatur

EAN: 6414150077982
VVS: 705917504
static.oras.com/3930F



Køkkenarmatur i slankt design, som passer ind i ethvert køkken. Armaturet er udstyret med en gennemtestet indmad, der giver en lang levetid.

Tudens svingradius er forindstillet til 120° (kan begrænses til 40°-80°).

Mulighed for begrænsning af temperatur og vandmængde på den keramiske kartouche.

F = fleksible tilslutningsslanger.

- Køkken
- Et-greb
- Bordmontret
- Forkromet
- Svingtud, Mulighed for begrænsning af svingradius
- Standard perlator
- Étgreb, Varmt/Koldt symboler
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde
- Ø 35 mm keramisk indsats til mængde- og temperaturregulering
- Fleksible tilslutningsslanger
- Installation med 1 gevindstang

Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa	0.16 l/s
Tryk tab (0.2 l/s)	300 kPa

Tekniske egenskaber


Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdstryk	50 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	215 mm
Materiale	brass




Bestemmelser

EN standard	EN 817
Støjklasse	I (ISO 3822)


Godkendelser og Erklæringer

KIWA SE	1444
---------	------





Reservedele



SP3930F

	Navn	Kode	WS
01	Greb Forkromet	1000801V	745131638
02	Dækkappe Forkromet	601967V	745131642
03	Temperaturbegrænser	601973V	745131643
04	Møtrik, M37x1, AF30	601979V	745131635
05	Komplet indmad, 3,5 Classic	601969V	745131645
06	Tud Forkromet	1000832V	745131624
07	Luftblander, M24x1	602064V	745131004
08	Paknings sæt	601983V	745131627
09	Svingtuds begrænser	1000980/2	745131628
10	Sokkel Forkromet	601982V	745131629
11	Gevindstang, M8x1, L=140	601970V	745131610
12	Bespændingssæt	601985V	745131613
13	Plastplade til bespænding, 100x60mm	158825	745131904

SP3930F(2020)

	Navn	Kode	VVS
01	Greb Forkromet	1000801V	745131638
02	Dækkappe Forkromet	601967V	745131642
03	Møtrik, M37x1, SW30	1005680V	745135960
04	Komplet indmad, 3,5 Classic	601969V	745131645
05	Luftblander, M24x1	602064V	745131004
06	Paknings sæt	1001264V	745131297
07	Svingtuds begrænser, 120°	1001406/10	745131447
08	Gevindstang, M8x1, L=140	601970V	745131610
09	Bespændingssæt	601985V	745131613
10	Plastplade til bespænding, 100x60mm	158825	745131904